



ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ШАЛИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «09» 10 2018 г.

г. Шали

№ 331-пр

Об утверждении расписания выездов подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории Шалинского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, вызванные пожарами на территории Шалинского муниципального района:

1. Утвердить прилагаемое расписание выездов подразделений пожарной охраны и гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории Шалинского муниципального района.

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации района И.А. Масаева.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации
Шалинского муниципального района



Т-А.В. Ибрагимов

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации
Шалинского

муниципального района

Т.А.В. Ибрагимов
2018 год



СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления МЧС
России по Чеченской Республике
генерал-лейтенант внутренней службы

Р.Х. Яхьяев

2018 год



РАСПИСАНИЕ ВЫЕЗДА

подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров
и проведения аварийно-спасательных работ на территории
Шалинского муниципального района

г. Шали
2018 год

Подразделение пожарной охраны		Перечень населенных пунктов, входящих в район (подрайон) выезда подразделения	Номер (ранг) пожара										АСР		
			№1			№1-БИС		№2		№3		№4			
			Привлекаемые подразделения	Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке района выезда	Расстояние км	Привлекаемые подразделения	Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке района выезда	Привлекаемые подразделения	Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке района выезда	Привлекаемые подразделения	Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке района выезда	Привлекаемые подразделения			Расчетное время прибытия к наиболее удаленной точке района выезда
ПСЧ-18	г. Шали	АЦ ПСЧ-18 АЦ ПСЧ-18	10 мин 10 мин	10 км 10 км 17 км 17 км 10 км 17 км 17 км 27 км 37 км 39 км 48 км 17 км 10 км 10 км 10 км	АЦ ПСЧ-6 АЦ ПСЧ-9	17 мин 17 мин	АЦ ПСЧ-18 АЦ ПСЧ-6 АЦ ПСЧ-12	10 мин 17 мин 17 мин		АЦ ПСЧ-12 АЦ ПСЧ-10 АЦ ПСЧ-25 АЦ ПСЧ-1	27 мин 37 мин 39 мин 48 мин	АЦ ПСЧ-9 АЦ ПСЧ-10 АЦ ПСЧ-25 АЦ ОППЧ-8	17 мин 37 мин 39 мин 28 мин	АВ-5-40 СЧ-23 АПС-1,0-40/2 СЧ-23 АПП-0,5-2 ПСЧ-6 АЦ-3,2-40 ПСЧ-18 ПНС-110 ПСЧ-18 АР-2 ПСЧ-18 АЛ-30 ПСЧ-18 АСТ-50 ПСЧ-6 АЦ-6 в/в водоснаб ДПД трактор с пневматической т/х «Джипсы» водораздат	17 мин 10 мин 10 мин 10 мин 17 мин

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ПСЧ-18	с. Агишты	АЦ ОП ПЧ-8 АЦ ПСЧ-18	8 мин 20 мин	7 км 19 км 19 км 41 км 36 км 19 км 41 км 36 км	АЦ ПСЧ-18	20 мин	АЦ ПСЧ-12 АЦ ПСЧ-6	42 мин 37 мин	АЦ ПСЧ-18 АЦ ПСЧ-12 АЦ ПСЧ-6	20 мин 42 мин 37 мин				АЦ-6 ПСЧ-18 ПНС-110 ПСЧ-18 АПН-0,5-2 ПСЧ-6 АР-2 ПСЧ-18 АЛ-30 ПСЧ-18 АПС-1,0-40/2 СЧ-23 АЦ-6 в/в водоканал	20 мин 20 мин 37 мин 20 мин 20 мин
Итого по видам:		АЦ-2			АЦ-1		АЦ-2		АЦ-3						
Всего		2			3		2		3						
ПСЧ-9 (ПСЧ-18)	с. Белгатов	АЦ ПСЧ-9	6 мин	5 км 13 км 14 км 5 км 13 км 14 км 25 км 25 км 14 км	АЦ ПСЧ-6 АЦ ПСЧ-18	13 мин 14 мин	АЦ ПСЧ-9 АЦ ПСЧ-6 АЦ ПСЧ-18	6 мин 13 мин 14 мин	АЦ ПСЧ-25 АЦ ПСЧ-25 АЦ ПСЧ-18	25 мин 25 мин 14 мин				АЦ-2,5-40 ПСЧ-9 АЦ-6 ПСЧ-18 АПН-0,5-2 ПСЧ-6 ПНС-110 ПСЧ-18 АР-2 ПСЧ-18 АЛ-30 ПСЧ-18 АВ-5-40 СЧ-23 АПС-1,0-40/2 СЧ-23 АЦ-5,5-40 ПСЧ-25	

ПСЧ-25 (ПСЧ-18)	с. Дуба-Юрт				24 км 24 км 24 км				АЦ ПСЧ-9	25 мин	АЦ ПСЧ-18 АЦ ПСЧ-9	25 мин 25 мин	АР-2 ПСЧ-18 АЛ-30 ПСЧ-18 АПС-1,0-40/2 СЧ-23 АЦ-2,5-40 ПСЧ-25 АЦ-4,2 в/в ПСЧ-25		
Итого по видам:		АЦ-2	АЦ-1	АЦ-2					АЦ-2		АЦ-2				
Всего		2	1						2		2				
ПСЧ-6 (ПСЧ-18)	с. Мекер-Юрт	АЦ ПСЧ-6		6 мин	6 км 6 км 18 км 9 км 18 км 9 км 19 км 18 км	АЦ ПСЧ-6 АЦ ПСЧ-18	6 мин 18 мин		АЦ ПСЧ-9 АЦ ПСЧ-18	10 мин 18 мин	АЦ ПСЧ-9 АЦ ПСЧ-10 АЦ ПСЧ-18	10 мин 19 мин 18 мин	АЦ-6 ПСЧ-18 АПП-0,5-2 ПСЧ-6 ПНС-110 ПСЧ-18 АР-2 ПСЧ-18 АКП-50 ПСЧ-6 АПС-1,0-40/2 СЧ-23 АЦ-3 в/в г/х «Нефтезине» » АЦ-3 в/в г/х «Ожигий» ДЦД администра ции с. Мекер-Юрт		

	АЦ-1	АЦ-2	АЦ-2	АЦ-3	
Всего	1	2	2	3	
ПСЧ-18 с. Новое-Атаги	АЦ ПСЧ-18 АЦ ПСЧ-18	11 мин 11 мин	10 км 10 км 12 км 23 км 22 км 10 км 12 км 23 км	АЦ ПСЧ-9 13 мин	АЦ ПСЧ-25 АЦ ПСЧ-6 24 мин 23 мин
					АЦ ПСЧ-18 АЦ ПСЧ-9 АЦ ПСЧ-25 11 мин 13 мин 24 мин
Итого по видам:	АЦ-2	АЦ-1	АЦ-2	АЦ-3	АЦ-3 АПС-6 в/в ПСЧ-18 АПП-0,5-2 ПСЧ-6 АЛ-30 ПСЧ-18 АЦ-4,2 в/в ПСЧ-25 АЦ-2,5-40 ПСЧ-9 АПС-1,0-40/2 СЧ-23 АЦ-3 в/в т/х «Предгорный»
Всего	2	1	2	3	
	АЦ ПСЧ-18 АЦ ПСЧ-18	15 мин 15 мин	14 км 14 км 22 км 25 км 26 км 14 км	АЦ ПСЧ-6 23 мин	АЦ ПСЧ-12 АЦ ПСЧ-6 26 мин 27 мин
					АПС-0,5-2 ПСЧ-6 АЦ-6 ПСЧ-18 АР-2 ПСЧ-18 ПНС-110 ПСЧ-18 15 мин

с. Сержен-Юрт			16 км 25 км	АЦ-1				АЦ ПЧ-8 АЦ ПЧ-12	16 мин 26 мин			АПС-1,0-40/2 СЧ-23
Итого по видам:		АЦ-2				АЦ-2		АЦ-3				
Всего	2			1		2		3				
с. Чиря-Юрт	АЦ ПСЧ-25 АЦ ПСЧ-25	13 мин 13 мин	12 км 12 км 20 км 20 км 21 км 20 км 21 км 38 км	АЦ ПСЧ-18	21 мин	АЦ ПСЧ-18 АЦ ПСЧ-9	21 мин 22 мин	АЦ ПСЧ-18 АЦ ПСЧ-9 АЦ ПСЧ-6	21 мин 22 мин 38 мин			АПП-0,5-2 ПСЧ-6 АР-2 ПСЧ-18 ПНС-110 ПСЧ-18 АТЦ-6 в/в ПСЧ-18 АЛ-30 ПСЧ-18 АЦ-5-40 ПСЧ-25 АЦ-4,2 в/в ПСЧ-25 АПС-1,0-40/2 СЧ-23

Итого по видам:	с. Сержен-Юрт			16 км 25 км	АЦ-2	АЦ-1	АЦ-2	АЦ-3	16 мин 26 мин		АПС-1,0-40/2 СЧ-23
ПСЧ-25 (ПСЧ-18)	с. Чирк-Юрт	АЦ ПСЧ-25 АЦ ПСЧ-25	13 мин 13 мин	12 км 12 км 20 км 20 км 21 км 20 км 21 км 38 км	АЦ ПСЧ-18	21 мин	АЦ ПСЧ-18 АЦ ПСЧ-9	21 мин 22 мин	АЦ ПСЧ-18 АЦ ПСЧ-9 АЦ ПСЧ-6	21 мин 22 мин 38 мин	АПС-0,5-2 ПСЧ-6 АР-2 ПСЧ-18 ПНС-110 ПСЧ-18 АПС-6 в/в ПСЧ-18 АЛ-30 ПСЧ-18 АП2,5-40 ПСЧ-25 АЦ-4,2 в/в ПСЧ-25 АПС-1,0-40/2 СЧ-23
Всего		2			1	2	3				

	АЦ-2	АЦ-1	АЦ-2	АЦ-3	
Всего	2	1	2	3	

Начальник местного пожарно-спасательного гарнизона «Шалинский»


(подпись)


(инициалы, фамилия)

Примечание:

1. Расписание выезда подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории Шалинского района утверждается согласно распоряжению Главы района от 09.10.2018 года № 331
2. При получении первого сообщения о пожаре в нижеперечисленных организациях (участках территорий муниципальных образований) предусматривается высылка следующей техники (при ее наличии в местных пожарно-спасательных гарнизонах):

Административные здания органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественные организации, избирательные участки и организации здравоохранения, театры и кинотеатры, детские дома и интернаты, школы, гостиницы, общепития, детские сады и ясли, другие здания с массовым пребыванием людей – две автоцистерны, автолестница (коленчатый подъемник) и автомобиль газодымозащитной службы;

Склады лесопиломатериалов - две автоцистерны, автолестница (коленчатый подъемник) и пожарно-насосная станция и рукавный автомобиль;